

平凉市崆峒区住房和城乡建设局文件

区住建发〔2021〕421号

签发人：李磊

平凉市崆峒区住房和城乡建设局 关于下半年平凉中心城区四条沟渠黑臭水体 整治效果公众评议问卷调查情况的报告

市住建局：

按照住建部《城市黑臭水体整治工作指南》要求，2021年10月21日至10月22日由区住建局、区水务局组织人员对平凉中心城区4条沟渠黑臭水体整治效果进行了公众评议问卷调查，现将调查情况报告如下：

1.甘沟河黑臭水体：共计发放公众评议问卷100份，收回100份，其中：对水体整治效果满意问卷100份，不满意0份，满意

率为：100%。

2.水桥沟黑臭水体：共计发放公众评议问卷 100 份，收回 100 份，其中：对水体整治效果满意问卷 100 份，不满意 0 份，满意率为：100%。

3.纸坊沟黑臭水体：共计发放公众评议问卷 100 份，收回 100 份，其中：对水体整治效果满意问卷 100 份，不满意 0 份，满意率为：100%。

4 南干渠黑臭水体：共计发放公众评议问卷 100 份，收回 100 份，其中：对水体整治效果满意问卷 99 份，不满意 1 份，满意率为：99%。

附件：1.甘沟河黑臭水体公众评议问卷
2.水桥沟黑臭水体公众评议问卷
3.纸坊沟黑臭水体公众评议问卷
4.南干渠黑臭水体公众评议问卷

平凉市崆峒区住房和城乡建设局

2021年10月23日



平凉市崆峒区住房和城乡建设局办公室

2021 年 10 月 23 日印发